



ローリングタワー

賃貸料は最低保証期間として10日分頂きます。




ローリングタワー

組 合 せ	作業高さ
1段	1800
2段	3300
3段	4800
4段	6300
5段	7800


- ・床長さ1600×180
- ・積載荷重制限 250kg
- ・4段以上は控棒を使用して下さい

仮設機材


賃貸料は最低保証期間として10日分頂きます。




建枠




梯子枠




幅替枠




布板



筋交



ジャッキベース




キャスター


品名	日料金	基本料	寸法 mm	重量 kg
建 枠 617	5.00	200	610×1700	11.8
建 枠 917	5.00	200	914×1700	13.1
建 枠 1217	5.00	200	1219×1700	15.4
梯子枠 1615	8.00	200	1600×1475	17.2
梯子枠 B617	5.00	200	610×1700	11.9
調整枠 609	5.00	200	610×914	8.0
調整枠 904	5.00	200	914×490	8.5
調整枠 909	5.00	200	914×914	8.5
調整枠 1204	5.00	200	1219×490	8.9
調整枠 1209	5.00	200	1219×914	11.0
調整枠 1212	5.00	200	1219×1219	14.0
幅替枠 9-6	8.00	250	914×1700	15.0
幅替枠 12-9	9.00	300	1219×1700	16.0
布 板 903	5.00	200	240×914	5.3
布 板 905	5.00	200	500×914	9.1
布 板 1203	5.00	200	240×1219	5.8
布 板 1205	5.00	200	500×1219	12.1
布 板 1503	5.00	200	240×1524	7.5
布 板 1505	5.00	200	500×1524	15.1
布 板 1803	5.00	200	240×1829	8.5
布 板 1805	5.00	200	500×1829	18.1
筋 交 902	2.00	70	956(長さ)	2.2
筋 交 906	2.00	70	1099	2.2
筋 交 909	2.00	70	1293	3.7
筋 交 1202	2.00	70	1251	2.8
筋 交 1206	2.00	70	1363	2.6
筋 交 1209	2.00	70	1524	2.9
筋 交 1212	2.00	70	1724	3.3
筋 交 1502	2.00	70	1550	3.0
筋 交 1506	2.00	70	1642	3.1
筋 交 1509	2.00	70	1777	3.4
筋 交 1512	2.00	70	1952	3.7
筋 交 1802	2.00	70	1850	3.5
筋 交 1806	2.00	70	1928	3.7
筋 交 1809	2.00	70	2045	3.9
筋 交 1812	2.00	70	2198	4.2
ジャッキベース 25	2.00	80	250(調整範囲)	5.4
ジャッキベース 35	3.00	130	350	8.0
ジャッキベース 46	3.00	130	460	10.0
ジャッキベース 自在	4.00	150	250	5.0
継ジャッキ	3.00	130	250	6.6
継ジャッキ ミソナシ	3.00	130	250	6.6
大引受けジャッキ	10.00	250	250	6.5
キャスター J20A	12.00	250	300~400(高さ)	7.7
キャスター 20A	12.00	200	200	5.5
単管ベース	1.00	50		1.4
自在ベース	2.00	100		1.5
固定ベース	1.00	50		1.4
手すり 18	2.00	50	1829(長さ)	1.6
手すり 15	2.00	50	1524	1.3
手すり 12	2.00	50	1219	1.1
手すり 9	2.00	50	914	0.9
手すり 6	2.00	50	610	0.5

仮設機材


賃貸料は最低保証期間として10日分頂きます。



手摺り




階段




伸縮ブラケット




梁




梁



梁



壁つなぎ




親綱

品名	日料金	基本料	寸法 mm	重量 kg
手すり 16F	2.00	50	1600	1.3
手すり柱 10C	3.00	70	1020	2.2
手すり柱 ピン付	3.00	70	1200	3.2
手すり枠 16CU	12.00	250	1600×1055	10.0
コーナー手すり	4.00	150	610×1219	2.8
コーナーステップ	5.00	250	500×500	8.5
階段 17	20.00	500	450×2514	38.0
階段 09	30.00	700	450×1300	20.0
階段 05	30.00	700	450×750	15.0
階段 12	30.00	700	450×2180	28.0
階段 15	30.00	700	450×2380	33.0
セフティホルダー	12.00	250	950×1829	12.5
伸縮ブラケット 500	4.00	200	300~500	3.5
伸縮ブラケット 750	5.00	220	500~750	4.2
伸縮ブラケット 1000	6.00	240	750~1000	4.9
アームロック FL3	1.00	20	331	0.4
アームロック FL5	1.00	20	507	0.5
アームロック FL7	1.00	20	739	0.8
梁 枠 W40	25.00	600	4877	33.1
梁 枠 W60	30.00	700	6706	45.2
梁 渡 WB6	3.00	130	610	5.1
梁 渡 WB9	3.00	130	914	8.0
梁 渡 WB12	3.00	130	1219	10.1
梁 受 WHA	3.00	120		2.5
方 杖 WS15	3.00	120	1524	5.6
方 杖 WS21	3.00	120	2131	7.3
壁つなぎ 19-25	5.00	200		1.1
壁つなぎ 24-34	5.00	200		2.0
壁つなぎ 33-52	5.00	200		2.3
壁つなぎ 50-72	6.00	200		2.8
壁つなぎ 70-92	7.00	250		3.2
壁つなぎ 90-112	8.00	250		3.6
安全ネット 3×6	18.00	540	3000×6000	
安全ネット 6×6	36.00	1,080	6000×6000	
メッシュシート 1×3K	20.00	500	1800×5100	
防災シート 1×3K	18.00	500	1800×5100	
防音シート 1×2K	100.00	1,400	1800×3400	
親綱支柱	40.00	500		
親綱 8m	16.00	200	8000	
親綱 10m	20.00	300	10000	
親綱 15m	30.00	450	15000	
親綱 20m	40.00	600	20000	
親綱 25m	50.00	750	25000	
親綱 30m	60.00	900	30000	
ロリップ	40.00	400		
安全ブロック10型	250.00	2,500	10000	
安全ブロック15型	300.00	3,000	15000	
安全ブロック20型	350.00	3,500	20000	
安全鋼板 2.0m	3.20	160	2000×540	15.0

仮設機材

賃貸料は最低保証期間として10日分頂きます。



鋼製足場板




合板足場板



パイプ脚立




踏板付脚立




パイプサポート



ステーション



ステップ





吊チェーン

品 名	日料金	基本料	寸法 mm	重量 kg
鋼製足場板 2m	7.00	200	240×2000	6.6
鋼製足場板 3m	9.00	250	240×3000	10.0
鋼製足場板 4m	10.00	250	240×4000	12.5
合板足場板 2m	8.00	200	240×2000	10.0
合板足場板 3m	12.00	250	240×3000	15.0
合板足場板 4m	15.00	300	240×4000	20.0
合板敷板 2m	5.00	150	240×2000	10.0
合板敷板 3m	7.00	180	240×3000	15.0
合板敷板 4m	8.00	200	240×4000	20.0
杉板足場板 4m	12.00	250	200×4000	18.0
パイプ脚立 4尺	5.00	200	1200	6.5
パイプ脚立 6尺	7.00	200	1800	8.8
パイプ脚立 9尺	10.00	250	2700	13.0
踏板付脚立 3尺	8.00	200	900	8.0
踏板付脚立 4尺	10.00	250	1200	15.0
踏板付脚立 6尺	12.00	300	1800	19.0
脚立継足	3.00	100	550(調整高)	
パイプサポート 1尺	5.00	150	300~435	3.5
パイプサポート 1.5尺	5.00	150	400~617	4.8
パイプサポート 2尺	5.00	150	620~930	5.1
パイプサポート 3尺	6.00	180	920~1410	7.5
パイプサポート 4尺	7.00	200	1210~1990	9.5
パイプサポート 5尺	8.00	220	1520~2640	11.0
パイプサポート 7尺	9.00	250	2120~3435	13.0
パイプサポート 9尺	10.00	300	2620~3935	14.5
補助サポート 3尺	4.00	150	900	3.8
切梁サポート 1.5尺	8.00	240	400~650	5.5
切梁サポート 2尺	9.00	240	600~950	6.5
Aスタンド	8.00	200	900(高さ)	3.3
スタンション NRE	12.00	250	600(調整幅)	8.0
スタンション H型	12.00	250	45(調整幅)	6.2
自在ステップ	7.00	200	250×650	5.5
自在ステップ 730	7.00	200	250×730	5.7
全回転式ステップ	7.00	200	250×650	5.5
全回転式ステップ 900	15.00	400	250×900	6.5
コンビスステップ	7.00	200	250×650	5.5
巾 木	8.00	200	150×1829	3.6
アウトリガー	15.00	300	650×1450	13.0
キャスター付ゲート5.4	300.00	20,000	1800×5400	
キャスター付ゲート7.2	400.00	25,000	1800×7200	
キャスター付ゲート8.4	500.00	30,000	1800×8400	
吊チェーン 3m	2.00	80	3000	1.8
吊チェーン 4m	2.50	90	4000	2.4
吊チェーン 5m	3.00	100	5000	3.0
丸クイ 1.0m	1.00	300	1000	3.0
丸クイ 1.5m	1.50	400	1500	4.0

仮設機材

賃貸料は最低保証期間として10日分頂きます。

単管パイプ



兼用自在クランプ
(φ42.7、φ48.6)



角角自在(直交)
クランプ



兼用直交クランプ
(φ42.7、φ48.6)



角丸直交(自在)
クランプ




三連直交・自在
クランプ(φ48.6)



固定ベース
(φ48.6)



ジョイント



キャッチクランプ

品 名	日料金	基本料	寸法 mm	重量 kg
単管パイプ 1.0m	1.00	20	48.6×2.4	2.7
単管パイプ 1.5m	1.50	30	48.6×2.4	4.1
単管パイプ 2.0m	2.00	40	48.6×2.4	5.5
単管パイプ 2.5m	2.50	50	48.6×2.4	6.8
単管パイプ 3.0m	3.00	60	48.6×2.4	8.2
単管パイプ 3.5m	3.50	70	48.6×2.4	9.6
単管パイプ 4.0m	4.00	80	48.6×2.4	10.9
単管パイプ 4.5m	4.50	90	48.6×2.4	12.3
単管パイプ 5.0m	5.00	100	48.6×2.4	13.7
単管パイプ 5.5m	5.50	110	48.6×2.4	15.0
単管パイプ 6.0m	6.00	120	48.6×2.4	16.4
角パイプ 1.0m	1.00	30	60×60	4.1
角パイプ 1.5m	1.50	45	60×60	6.1
角パイプ 2.0m	2.00	60	60×60	8.1
角パイプ 2.5m	2.50	75	60×60	10.2
角パイプ 3.0m	3.00	90	60×60	12.2
角パイプ 4.0m	4.00	120	60×60	16.2
角パイプ 5.0m	5.00	150	60×60	20.3
半角パイプ 1.0m	1.00	30	60×30	3.0
半角パイプ 1.5m	1.50	45	60×30	4.5
半角パイプ 2.0m	2.00	60	60×30	5.9
半角パイプ 2.5m	2.50	75	60×30	7.5
半角パイプ 3.0m	3.00	90	60×30	8.9
半角パイプ 4.0m	4.00	120	60×30	11.9
半角パイプ 5.0m	5.00	150	60×30	14.9
クランプ 直交	1.00	50	48.6×48.6	0.8
クランプ 自在	1.00	50	48.6×48.6	0.8
単管ジョイント	1.00	50		0.8
C型ジョイント	1.00	50		0.8
先端クランプ	1.00	50		0.5
連結ピン	0.40	20		0.7
パーチ 水平固定	2.00	100		1.0
パーチ 水平自在	2.00	100		1.0
パーチ 垂直固定	2.00	100		1.0
パーチ 垂直自在	2.00	100		1.0
キャッチクランプ 直交	2.00	100		1.2
キャッチクランプ 自在	2.00	100		1.2
三連クランプ 直交	2.00	80		1.2
三連クランプ 自在	2.00	80		1.2
吊クランプ	2.00	80		0.8
連結クランプ	2.00	80		1.0
U字ベース	2.00	80		1.0
吊パーチ	2.00	100		1.0
フェンス用パーチ	2.00	100		1.0
角角クランプ 直交	2.00	80		1.2
角角クランプ 自在	2.00	80		1.2
角丸クランプ 直交	2.00	80		1.2
角丸クランプ 自在	2.00	80		1.2
養生クランプ	2.00	80		0.8
ネットハンガー	2.00	100		1.0